



ЗАО "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ЛИССАНТ-КОМПЛЕКТ"
 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 44, офис 33
 Контактный тел.: (495) 981-08-25, (495) 781-63-40
 E-mail: vzlк@vzlк.ru

Щиты управления для систем вентиляции без нагревателя

Щиты управления для вентиляторов, оборудованных термодатчиками

Описание:	Включение / выключение и защита двигателя вентилятора, оборудованного термодатчиками, возможность подключения частотного регулятора
-----------	---

Модель	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУВ2-0,18	380	0,6	0,18	4934
ЩУВ2-0,25	380	0,8	0,25	4934
ЩУВ2-0,37	380	1,2	0,37	4934
ЩУВ2-0,55	380	1,4	0,55	4934
ЩУВ2-0,75	380	2	0,75	4934
ЩУВ2-1,1	380	2,7	1,1	4934
ЩУВ2-1,5	380	3,6	1,5	4934
ЩУВ2-2,2	380	5,2	2,2	4934
ЩУВ2-3	380	7,3	3	4934
ЩУВ2-4	380	8,9	4	4934
ЩУВ2-5,5	380	11,3	5,5	6199
ЩУВ2-7,5	380	15,6	7,5	7533
ЩУВ2-11	380	22	11	7878
ЩУВ2-15	380	29	15	8453
ЩУВ2-18,5	380	35	18,5	12133
ЩУВ2-22	380	42	22	13168
ЩУВ2-30	380	57	30	14203

Щиты управления для вентиляторов, необорудованных термодатчиками

Описание:	Включение / выключение и защита двигателя вентилятора, не оборудованного термодатчиками, возможность подключения частотного регулятора
-----------	--

Модель	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУВ3-0,18	380	0,6	0,18	5 152
ЩУВ3-0,25	380	0,8	0,25	5 152
ЩУВ3-0,37	380	1,2	0,37	5 152
ЩУВ3-0,55	380	1,4	0,55	5 152
ЩУВ3-0,75	380	2	0,75	5 152
ЩУВ3-1,1	380	2,7	1,1	5 152
ЩУВ3-1,5	380	3,6	1,5	5 152
ЩУВ3-2,2	380	5,2	2,2	5 152
ЩУВ3-3	380	7,3	3	5 152
ЩУВ3-4	380	8,9	4	5 152
ЩУВ3-5,5	380	11,3	5,5	6 268
ЩУВ3-7,5	380	15,6	7,5	7 648
ЩУВ3-11	380	22	11	7 993
ЩУВ3-15	380	29	15	8 683
ЩУВ3-18,5	380	35	18,5	13 743
ЩУВ3-22	380	42	22	14 433
ЩУВ3-30	380	57	30	15 583

Щиты управления для вентиляторов, необорудованных термодатчиками

Описание:	<u>Включение / выключение и защита двигателя вентилятора, не оборудованного термоконтактами, плавный пуск двигателя вентилятора</u>
-----------	---

Модель	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУВ5-7,5	380	15,6	7,5	24725
ЩУВ5-11	380	22	11	25185
ЩУВ5-15	380	29	15	29325
ЩУВ5-18,5	380	35	18,5	41285
ЩУВ5-22	380	42	22	43125
ЩУВ5-30	380	57	30	55085

Щиты управления для вентиляторов, необорудованных термоконтактами

Описание:	<u>Включение / выключение, регулировка скорости вращения вентилятора, возможность управления сигналом 0-10В.</u>
-----------	--

Модель	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУВ6-2,5	220	2,5	0,5	3899
ЩУВ6-5	220	5	1	4819

Щиты управления для вентиляторов, необорудованных термоконтактами

Описание:	<u>Управление основным и резервным вентилятором, возможность удаленного управления вентиляторами, непрерывность работы вентиляционной системы</u>
-----------	---

Модель	Напряжение, В	Рабочий ток, А	Мощность, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУВ7-0,18	380	0,6	0,18	9085
ЩУВ7-0,25	380	0,8	0,25	9085
ЩУВ7-0,37	380	1,2	0,37	9085
ЩУВ7-0,55	380	1,4	0,55	9085
ЩУВ7-0,75	380	2	0,75	9085
ЩУВ7-1,1	380	2,7	1,1	9085
ЩУВ7-1,5	380	3,6	1,5	9085
ЩУВ7-2,2	380	5,2	2,2	9085
ЩУВ7-3	380	7,3	3	9085
ЩУВ7-4	380	8,9	4	9085
ЩУВ7-5,5	380	11,3	5,5	228
ЩУВ7-7,5	380	15,6	7,5	16445
ЩУВ7-11	380	22	11	17480
ЩУВ7-15	380	29	15	17825
ЩУВ7-18,5	380	35	18,5	20585
ЩУВ7-22	380	42	22	22310
ЩУВ7-30	380	57	30	25645



ЗАО "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ЛИССАНТ-КОМПЛЕКТ"
 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 44, офис 33
 Контактный тел.: (495) 981-08-25, (495) 781-63-40
 E-mail: vzlк@vzlк.ru

Щиты управления для систем вентиляции с электрическим нагревателем

Щиты управления ЩУ1

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры отсутствует, питание вентилятора и нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ1-0,75-6	0,75	6	9 603
ЩУ1-0,75-9	0,75	9	9 718
ЩУ1-0,75-12	0,75	12	10 293
ЩУ1-0,75-15	0,75	15	10 408
ЩУ1-0,75-18	0,75	18	10 638
ЩУ1-1,5-24	1,5	24	10 983

Щиты управления ЩУ2

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка скорости вентилятора, питание вентилятора 220 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ2-0,4-6	0,2	6	12 133
ЩУ2-0,4-9	0,2	9	122 248
ЩУ2-0,4-12	0,4	12	12 823
ЩУ2-0,4-15	0,4	15	13 053
ЩУ2-0,8-18	0,6	18	13 743
ЩУ2-0,8-24	0,8	24	14 318

Щиты управления ЩУ3

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ3-0,75-6	0,75	6	19 493
ЩУ3-0,75-9	0,75	9	19 608
ЩУ3-0,75-12	0,75	12	19 780
ЩУ3-0,75-15	0,75	15	20 068
ЩУ3-0,75-18	0,75	18	20 643
ЩУ3-1,5-24	1,5	24	21 793

Щиты управления ЩУ4

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка скорости вентилятора, регулировка температуры, питание вентилятора 220 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ4-0,4-6	0,2	6	21 793
ЩУ4-0,9-9	0,2	9	21 965
ЩУ4-0,4-12	0,4	12	22 138
ЩУ4-0,4-15	0,4	15	22 253
ЩУ4-0,8-18	0,6	18	24 093
ЩУ4-0,8-24	0,8	24	24 668

Щиты управления ЩУ4/PMT

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка скорости вентилятора, регулировка температуры, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ4-0,75-18	0,6	18	39 043
ЩУ4-1,5-24	0,8	24	42 493

Щиты управления ЩУ5

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры отсутствует, питание вентилятора и нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ5-1,5-30	1,5	30	13 743
ЩУ5-1,5-36	1,5	36	14 145
ЩУ5-2,2-42	2,2	42	16 043
ЩУ5-2,2-48	2,2	48	16 675

Щиты управления ЩУ6

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ6-1,5-30	1,5	30	31 280
ЩУ6-1,5-36	1,5	36	31 970
ЩУ6-2,2-42	2,2	42	33 465
ЩУ6-2,2-48	2,2	48	33 925

Щиты управления ЩУ6/РМТ

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка скорости вентилятора, регулировка температуры, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ6-1,5-30/РМТ	1,5	30	51 980
ЩУ6-1,5-36/РМТ	1,5	36	52 440
ЩУ6-2,2-42/РМТ	2,2	42	59 225
ЩУ6-2,2-48/РМТ	2,2	48	59 915

Щиты управления ЩУ7

Описание: <u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, защита двигателя вентилятора, индикация загрязнения фильтра, включение / выключение электропривода воздушного клапана, электропривод 220 В без пружины, отключение по сигналу пожарной сигнализации, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ7-4,0-60	4	60	86 250
ЩУ7-4,0-72	4	72	88 550
ЩУ7-5,5-84	5,5	84	90 850
ЩУ7-5,5-96	5,5	96	93 150
ЩУ7-7,5-108	7,5	108	95 450
ЩУ7-7,5-120	7,5	120	102 350
ЩУ7-7,5-132	7,5	132	105 800

Щиты управления ЩУ8

Описание:

Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка скорости вентилятора, регулировка температуры, защита двигателя вентилятора, индикация загрязнения фильтра, включение / выключение электропривода воздушного клапана, электропривод 220 В без пружины, отключение по сигналу пожарной сигнализации, питание вентилятора 380 В, питание нагревателя 380 В

Модель	Мощность вентилятора, кВт	Мощность нагревателя, кВт	Цена руб. с НДС
ЩУ8-4,0-60	4	60	125 350
ЩУ8-4,0-72	4	72	128 800
ЩУ8-5,5-84	5,5	84	141 450
ЩУ8-5,5-96	5,5	96	143 750
ЩУ8-7,5-108	7,5	108	151 800
ЩУ8-7,5-120	7,5	120	156 400
ЩУ8-7,5-132	7,5	132	159 850



ЗАО "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД "ЛИССАНТ-КОМПЛЕКТ"
115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., д. 44, офис 33
Контактный тел.: (495) 981-08-25, (495) 781-63-40
E-mail: vzlк@vzlк.ru

Щиты управления для систем вентиляции с водяным калорифером

Щиты управления ЩУТ1

Описание:			
<u>Включение/ выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, защита от замерзания водяного калорифера по температуре обратной воды, защита двигателя вентилятора, индикация загрязнения фильтра, отключение по сигналу пожарной сигнализации, поддержание дежурного режима температуры обратной воды при выключенном вентиляторе, открытие / закрытие воздушного клапана (привод клапана 220 В с пружинным самовозвратом), питание вентилятора указано в скобках</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт		Цена руб. с НДС
ЩУТ1-2,0 (220)	2		19 493
ЩУТ1-4,0 (380)	4		22 943
ЩУТ1-5,5 (380)	5,5		24 024
ЩУТ1-7,5 (380)	7,5		27 255
ЩУТ1-11 (380)	11		28 923
ЩУТ1-15 (380)	15		31 280

Щиты управления ЩУТ3

Описание:			
<u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, защита от замерзания водяного калорифера по температуре обратной воды, защита водяного калорифера от замерзания по температуре приточного воздуха, отключение по сигналу пожарной сигнализации, поддержание дежурного режима температуры обратной воды при выключенном вентиляторе, открытие / закрытие воздушного клапана (привод клапана 220 В с пружинным самовозвратом), питание вентилятора 380В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт		Цена руб. с НДС
ЩУТ3-4	4		30 245
ЩУТ3-5,5	5,5		33 005
ЩУТ3-7,5	7,5		34 270
ЩУТ3-11	11		35 133
ЩУТ3-15	15		37 260

Щиты управления ЩУТ4

Описание:			
<u>Включение / выключение вентиляционной системы, регулировка температуры, защита от замерзания водяного калорифера по температуре обратной воды, регулировка скорости вентилятора, защита двигателя вентилятора, индикация загрязнения фильтра, защита водяного калорифера от замерзания по температуре приточного воздуха, отключение по сигналу пожарной сигнализации, поддержание дежурного режима температуры обратной воды при выключенном вентиляторе, открытие / закрытие воздушного клапана (привод клапана 220 В с пружинным самовозвратом), питание вентилятора 380 В</u>			
Модель	Мощность вентилятора, кВт		Цена руб. с НДС
ЩУТ4-0,75	0,75		47 725
ЩУТ4-1,5	1,5		49 795
ЩУТ4-2,2	2,2		53 475
ЩУТ4-4	4		57 960
ЩУТ4-5,5	5,5		77 970
ЩУТ4-7,5	7,5		84 410
ЩУТ4-11	11		104 420
ЩУТ4-15	15		109 940